

# Das Blumenbuch



Zeichnungen von Rudolf Koch, in Holz geschnitten von Fritz Kredel

F. 1111  
D. 1111  
K. 1111  
V. 1111

103-16  
100-100  
100-100

VOM WINTER INS FRÜHJÄHR






























FRÜHLING

























































hOChFRÜhLING































Entferntährige Segge

Timothee Gras

Zarte Segge















fuchslegge

Wiefenfuchschwanz


























































Spitz=Wegerich































## VOM WINTER INS FRÜHJÄHR

Schneeglöckchen, <i>Galanthus nivalis</i> L.	1
Gänseblümchen, <i>Bellis perennis</i> L.	2
Märzglöckchen, <i>Leucoium vernum</i> L. .	3
Winterstern, <i>Eranthis hiemalis</i> Salisb.	4
Gemeines Kreuzkraut, <i>Senecio vulgaris</i> L.	5
huflattich, <i>Tussilago farfara</i> L.	6
Märzveilchen, <i>Viola odorata</i> L.	7
hungerblümchen, <i>Draba verna</i> L.	8
Scharbockskraut, <i>Ranunculus ficaria</i> L.	9
Buschwindröschen, <i>Anemone nemorosa</i> L.	10
Schlüsselblume, <i>Primula elatior</i> Jacq.	11
Äckerstern, <i>Gagea arvensis</i> Dumort.	12
Rote Taubnessel, <i>Lamium purpureum</i> L.	13

## FRÜHLING

### Im Wald

Lungenkraut, <i>Pulmonaria officinalis</i> L.	14
Gelbes Windröschen, <i>Anemone ranunculoïdes</i> L.	15
Wald-Sternmiere, <i>Stellaria holostea</i> L.	16
Gefingertes Lerchensporn, <i>Corydalis solida</i> Smith	17
Bergplatterble, <i>Lathyrus montanus</i> Bernh.	18
Berganemone, <i>Anemone silvestris</i> L.	19
Kuhlschelle, <i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller	20
Behaarter Ginster, <i>Genista pilosa</i> L.	21
Immergrün, <i>Vinca minor</i> L.	22
Waldveilchen, <i>Viola silvatica</i> Fries	23
Sauerklee, <i>Oxalis acetosella</i> L.	24
Bingelkraut, <i>Mercurialis perennis</i> L.	25

### Am Weg

Weißer Taubnessel, <i>Lamium album</i> L.	26
Gundermann, <i>Glechoma hederacea</i> L.	27
Zypressenwolfsmilch, <i>Euphorbia cyparissias</i> L.	28
Hirtentäschel, <i>Capsella bursa pastoris</i> Moench	29
Äckerschachtelhalm, <i>Equisetum arvense</i> L.	30
Äckerschachtelhalm, <i>Equisetum arvense</i> L.	31

### Auf Wiesen

Wiesenschaukraut, <i>Cardamine pratensis</i> L.	32
Sumpfdotterblume, <i>Caltha palustris</i> L.	33
Himmelschlüssel, <i>Primula officinalis</i> Jacq.	34
Gemeines Knabenkraut, <i>Orchis morio</i> L.	35
Pestwurz, <i>Petasites officinalis</i> Moench	36
Waldherbel, <i>Anthriscus silvestris</i> Hoffmann	37

### HOCHFRÜHLING

#### Auf Wiesen

Löwenzahn, <i>Taraxacum officinale</i> Weber	38
Körniger Steinbrech, <i>Saxifraga granulata</i> L.	39
Kriechender hahnenfuß, <i>Ranunculus repens</i> L.	40
Wiesenbocksbart, <i>Tragopogon pratensis</i> L.	41
Weißer Lichtnelke, <i>Melandryum album</i> Garcke	42
Sauerampfer, <i>Rumex acetosa</i> L.	43
Wasserseiwertlilie, <i>Iris pseud-acorus</i> L.	44
Marguerite, <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.	45
Kuckuckslichtnelke, <i>Lychnis flos cuculi</i> L.	46
Wiesenglockenblume, <i>Campanula patula</i> L.	47
Taubenkropf, <i>Silene vulgaris</i> Garcke	48
Breitblättriges Knabenkraut, <i>Orchis latifolius</i> L.	49
Purpurrotes Knabenkraut, <i>Orchis purpureus</i> Hudson	50
Entferntährige Segge, <i>Carex remota</i> L.	51
Timothee Gras, <i>Phleum pratense</i> L.	51
Zarte Segge, <i>Carex gracilis</i> Wimmer	51
Frauenmantel, <i>Alchemilla vulgaris</i> L.	52
Fliegenragwurz, <i>Ophrys muscifera</i> Hudson	53
Bachnelkenwurz, <i>Geum rivale</i> L.	54
Glanzgras, <i>Phalaris arundinacea</i> L.	55
Großer Klappertopf, <i>Alectorolophus major</i> Rchb.	56
Fuchslegge, <i>Carex vulpina</i> L.	57
Wiesenfuchschwanz, <i>Alopecurus pratensis</i> L.	57
Straußgras, <i>Agrostis vulgaris</i> With.	58
Halenspfotenlegge, <i>Carex leporina</i> L.	58
Zittergras, <i>Briza media</i> L.	59
Wallgras, <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	60

Im Walde

Aronstab, <i>Arum maculatum</i> L.	61
Aronstab, <i>Arum maculatum</i> L.	62
Einbeere, <i>Paris quadrifolia</i> L.	63
Maiglöckchen, <i>Convallaria majalis</i> L.	64
Schattenblume, <i>Majanthemum bifolium</i> Schmidt	65
Salomonsiegel, <i>Polygonatum officinale</i> All.	66
Graslilie, <i>Anthericum liliago</i> L.	67
Waldmeister, <i>Asperula odorata</i> L.	68
Teufelskralle, <i>Phyteuma nigrum</i> Schmidt	69
Kriechender Günsel, <i>Ajuga reptans</i> L.	70
Weißes Waldvöglein, <i>Cephalanthera grandiflora</i> Bab.	71
Berg-Kuckucksblume, <i>Platanthera chlorantha</i> Rchb.	72
Waldvergißmeinnicht, <i>Myosotis silvatica</i> Hoffm.	73
Frauenschuh, <i>Cypripedium calceolus</i> L.	74
Bergflockenblume, <i>Centaurea montana</i> L.	75
Diptam, <i>Dictamnus albus</i> L.	76
Kakempötchen, <i>Antennaria dioica</i> Gaertn.	77
Wald-Läusekraut, <i>Pedicularis silvatica</i> L.	78

An Wegen, Abhängen und auf Feldern

Männertreu, <i>Veronica chamaedrys</i> L.	79
Schöllkraut, <i>Chelidonium majus</i> L.	80
Pfeilkresse, <i>Lepidium draba</i> L.	81
Spitz-Wegerich, <i>Plantago lanceolata</i> L.	82
hundszone, <i>Cynoglossum officinale</i> L.	83
Steifes Barbarakraut, <i>Barbarea stricta</i> Andr.	84
Fünffingerkraut, <i>Potentilla reptans</i> L.	85
Gänsefingerkraut, <i>Potentilla anserina</i> L.	86
Grasnelke, <i>Armeria vulgaris</i> Willd.	87
Belenginstler, <i>Sarothamnus scoparius</i> Wimmer	88
Mauleohr, <i>Hieracium pilosella</i> L.	89
Feldrittersporn, <i>Delphinium consolida</i> L.	90
Echte Kamille, <i>Matricaria chamomilla</i> L.	91
Adonisröschen, <i>Adonis aestivalis</i> L.	92
Erdrauch, <i>Fumaria officinalis</i> L.	93
Stiefmütterchen, <i>Viola tricolor</i> L.	94

DRUCK DER MÄINZER PRESSE, MÄINZ  
hergestellt in tausend Exemplaren. Sommer 1929.  
Die hand-Kolorierung besorgte Emil Wöllner. Die  
Namen der Blumen bestimmte Dr. Hans Heil. Dieser  
erste Teil des Werkes gelangte im September 1929  
durch den Insel-Verlag zu Leipzig in den Handel

